

HINNASTO

Henkilö ja tavara-auton renkaat

Kesä 2012

Voimassa 1.1.2012 alkaen

Firestone




EU:n standardoitu rengasmerkintä

Standardoidun rengasmerkinnän (alkaen 1.11.2012) tavoitteena on lisätä tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistämällä sellaisten turvallisten ja polttoainetaloudellisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua. Uusi rengasmerkintä tuo kuluttajalle lisätietoa renkaiden ostopäätöksen tekoa varten.

Rengaspaineiden tulee olla oikeat ja ne pitää tarkistaa säännöllisesti, jotta varmistetaan polttoainetehokkuus ja märkäpito. Kuluttajille tulee myös kertoa, että vaikka nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, on myös muita suorituskykyyn vaikuttavia osatekijöitä.

Rengasmerkintä



Polttoainetehokkuuden taso

7 tasoa, joista G on matalin ja A on korkein tehokkuus Ajoneuvojen ja olosuhteiden välillä voi olla eroja, mutta tasojen G ja A välinen ero rengassarjaa kohti voi merkitä jopa 7.5* prosenttia eroa polttoaineen kulutuksessa. Kuorma-autoissa ero voi olla jopa tätä suurempi.

Märkäpidon taso

7 tasoa, joista G on heikoin ja A paras Ajoneuvojen ja olosuhteiden välillä voi olla eroja, mutta jarrutettaessa tasojen G ja A välinen ero rengassarjaa kohti voi merkitä jopa 30% lyhyempää jarrutusmatkaa (esim. tyypillisellä henkilöautolla se voi merkitä jopa 18 metriä lyhyempää jarrutusmatkaa)*.

Vierintämelu

Desibeleinä (dB) ilmoitetun vierintämeluarvon lisäksi kuviossa on ääniaalloilla merkittynä meluarvon suhde EU:n tuleviin raja-arvoihin. Kolme mustaa ääniaaltoja merkitsee sitä, että meluarvo on tulevaa raja-arvoa korkeampi, kaksi mustaa ääniaaltoja sitä, että arvo on välillä tuleva raja-arvo -3 dB, ja yksi musta ääniaalto sitä, että arvo on yli 3 dB alempi kuin tuleva raja-arvo. Renkaan vierintämelu ei korreloi ajoneuvon ohiajomelun kanssa.

Jälleenmyyjien velvollisuudet

1.11.2012 lähtien renkaiden jälleenmyyjien tulee huolehtia seuraavista kriteereistä

- 1) Kaikissa henkilöauton ja tavara-auton renkaissa, jotka on valmistettu 30.6.2012 jälkeen ja jotka ovat liikkeessä esillä tai asiakkaan nähtävissä, täytyy olla alkuperäinen valmistajan toimittama standardoitu rengasmerkintä TAI kopion rengasmerkinnästä täytyy olla renkaan välittömässä läheisyydessä. Jälleenmyyjän tulee antaa loppuasiakkaalle tieto rengasmerkinnän arvoista ennen renkaiden myyntiä, vaikka renkaat eivät olisikaan esillä. Rengasmerkintätiedot löytyvät valmistajan toimittamista painetuista materiaaleista, kuten esim. hinnastoista.
- 2) Polttoainetehokkuuden taso, märkäpidon taso ja vierintämelun arvo tulee toimittaa loppuasiakkaalle joko laskulla tai sen yhteydessä.

* Perustuvat testiolosuhteisiin, jotka on määritelty asetuksessa EC 1222/2009 ja EC Impact Assessment SEC(2008)2860

JOHDANTO

FIRESTONE TOGETHER.

Elämän parhaat asiat tehdään yhdessä muiden kanssa. Matkustetaan perheen ja ystävien kanssa. Jaetaan kokemuksia. Jaetaan tunteita. Ja viime kädessä, vain ollaan toisiamme varten. Sen vuoksi Firestone suunnittelee renkaita, jotka vievät sinut perille mukavasti, turvallisesti ja taloudellisesti, olipa määränpääsi mikä tahansa. Pidämme sinusta ja matkakumppaneistasi huolta liikenteessä, jotta voitte rentoutua ja nauttia elämästä täysillä, yhdessä.

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
HENKILÖAUTOT	
35-sarja: 18", 19"	5
40-sarja: 16", 17", 18"	5
45-sarja: 15", 16", 17", 18"	5-6
50-sarja: 15", 16", 17"	6-7
55-sarja: 14", 15", 16", 17"	7-8
60-sarja: 13", 14", 15", 16"	8
65-sarja: 13", 14", 15"	8-9
70-sarja: 13", 14"	9-10
80-sarja: 13", 14"	10
TAVARA-AUTOT	
60-sarja: 16"	11
65-sarja: 14", 15", 16"	11
70-sarja: 13", 15"	12
75-sarja: 14", 16"	12
82-sarja: 14"	12

SUORITUSKYKYMERKINNÄT



Henkilöauton renkaat

- Comfort Perusrenkas kaikentyypiseen ajoon
- Touring Turvallinen ja mukava rengas matka-ajoon
- Sport Suorituskykyinen rengas urheilullisiin autoihin



Tavara-auton renkaat

- Kesä Korkean kilometrituloksen antava pakettiauton rengas, myös tila-autoihin
- All Season Ympärivuotiseen käyttöön leutoihin talviolosuhteisiin
- Talvi Luotettava talvirengas lumelle ja jäälle



Firestone

RENKAAT JÄLKIMARKKINOILLE HENKILÖAUTO - TAVARA-AUTO

KEVÄT 2012

HENKILÖAUTON RENKAAT



TZ200

SZ90μ ja
SZ90μ RFT UUTUUS!



koko	indeksi	malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot	
35-SARJA								
18"								
255/35 R18	94 XL	Y	SZ90μ	TL	279,50	343,79	3243	
19"								
235/35 R19	91 XL	Y	SZ90μ	TL	290,50	357,32	1871	
255/35 R19	96 XL	Y	SZ90μ	TL	350,00	430,50	3954	
40-SARJA								
16"								
215/40 R16	86 XL	W	SZ90μ	TL	160,00	196,80	3951	
17"								
205/40 R17	84 XL	W	SZ90μ	TL	171,00	210,33	1855	
245/40 R17	91	Y	SZ90μ	TL	201,50	247,85	1875	
18"								
225/40 R18	88	Y	SZ90μ	TL	193,00	237,39	1865	
225/40 R18	92 XL	Y	SZ90μ	TL	182,00	223,86	1864	
235/40 R18	91	Y	SZ90μ	TL	230,50	283,52	1870	
235/40 R18	95 XL	Y	SZ90μ	TL	233,50	287,21	1869	
245/40 R18	93	Y	SZ90μ	TL	256,00	314,88	1874	
245/40 R18	97 XL	Y	SZ90μ	TL	274,50	337,64	1873	
245/40 R18	93	Y	SZ90μ	RFT	314,50	386,84	5229	4/2012 Run Flat UUTUUS!
45-SARJA								
15"								
195/45 R15	78	V	TZ200	TL	105,50	129,77	77473	
16"								
195/45 R16	80	V	SZ90μ	TL	117,00	143,91	1847	
195/45 R16	84 XL	V	SZ90μ	TL	124,00	152,52	1846	
205/45 R16	83	W	SZ90μ	TL	143,50	176,51	1854	

HENKILÖAUTON RENKAAT



TZ300α



TZ200



SZ90μ



koko	indeksi		malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
17"								
205/45 R17	88 XL	V	SZ90μ	TL	189,50	233,09	1853	
205/45 R17	88 XL	W	SZ90μ	TL	199,50	245,39	3949	
205/45 R17	84	V	SZ90μ	RFT	229,00	281,67	5226	4/2012 Run Flat UUTUUS!
215/45 R17	87	V	SZ90μ	TL	159,00	195,57	3952	
215/45 R17	87	Y	SZ90μ	TL	167,50	206,03	1858	
215/45 R17	91 XL	Y	SZ90μ	TL	169,50	208,49	1857	
225/45 R17	91	V	SZ90μ	TL	146,00	179,58	1862	
225/45 R17	94 XL	V	SZ90μ	TL	167,50	206,03	3242	
225/45 R17	91	Y	SZ90μ	TL	146,50	180,20	1861	
225/45 R17	91	W	SZ90μ	TL	146,50	180,20	3241	
225/45 R17	94 XL	Y	SZ90μ	TL	149,50	183,89	3953	
225/45 R17	94 XL	W	SZ90μ	TL	149,50	183,89	1863	
225/45 R17	91	W	SZ90μ	RFT	195,00	239,85	5230	4/2012 Run Flat UUTUUS!
235/45 R17	94	Y	SZ90μ	TL	173,50	213,41	1868	
235/45 R17	97 XL	Y	SZ90μ	TL	172,50	212,18	1867	
245/45 R17	95	W	SZ90μ	TL	228,00	280,44	1872	
18"								
235/45 R18	98 XL	Y	SZ90μ	TL	299,50	368,39	1866	
50-SARJA								
15"								
195/50 R15	82	H	TZ300α	TL	74,50	91,64	2532	
195/50 R15	82	V	SZ90μ	TL	75,50	92,87	1845	
195/50 R15	82	V	TZ300α	TL	75,50	92,87	2533	
205/50 R15	86	V	TZ200	TL	121,00	148,83	77469	
16"								
195/50 R16	88 XL	V	TZ300α	TL	179,00	220,17	2534	
205/50 R16	87	V	TZ300α	TL	173,50	213,41	2515	
205/50 R16	87	W	TZ300α	TL	180,50	222,02	3247	
225/50 R16	92	V	SZ90μ	TL	171,50	210,95	1860	
225/50 R16	92	W	SZ90μ	TL	173,00	212,79	1859	
17"								
205/50 R17	89	V	SZ90μ	TL	179,00	220,17	1852	
205/50 R17	93 XL	V	SZ90μ	TL	193,50	238,01	3950	
205/50 R17	89	W	SZ90μ	TL	212,00	260,76	1851	



TZ300α

SZ90μ



Comfort

Touring

Sport

Comfort

Touring

Sport

koko	indeksi		malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
205/50 R17	93 XL	W	SZ90μ	TL	205,50	252,77	1850	
215/50 R17	91	W	SZ90μ	TL	208,00	255,84	1856	
215/50 R17	95 XL	W	SZ90μ	TL	241,00	296,43	2701	
225/50 R17	94	W	TZ300α	TL	240,00	295,20	2529	
225/50 R17	98 XL	Y	TZ300α	TL	247,00	303,81	2530	
225/50 R17	94	W	SZ90μ	RFT	295,00	362,85	5228	4/2012 Run Flat UUTUUS!

55-SARJA

14"

185/55 R14	80	H	TZ300α	TL	104,50	128,54	2510	
------------	----	---	--------	----	--------	--------	------	--

15"

185/55 R15	82	H	TZ300α	TL	108,50	133,46	2511	
185/55 R15	82	V	TZ300α	TL	126,50	155,60	3246	
195/55 R15	85	H	TZ300α	TL	124,00	152,52	2513	
195/55 R15	85	V	SZ90μ	TL	129,50	159,29	1844	
195/55 R15	85	V	TZ300α	TL	129,50	159,29	2514	

16"

195/55 R16	87	H	TZ300α	TL	128,00	157,44	2505	
195/55 R16	87	V	TZ300α	TL	150,50	185,12	2506	
195/55 R16	87	V	SZ90μ	RFT	175,00	215,25	5231	4/2012 Run Flat UUTUUS!
205/55 R16	91	H	TZ300α	TL	104,00	127,92	2495	
205/55 R16	91	V	SZ90μ	TL	105,00	129,15	1849	
205/55 R16	91	V	TZ300α	TL	105,00	129,15	2493	
205/55 R16	94 XL	V	TZ300α	TL	123,50	151,91	2516	
205/55 R16	91	W	SZ90μ	TL	111,50	137,15	1848	
205/55 R16	91	W	TZ300α	TL	111,50	137,15	2494	
205/55 R16	91	W	SZ90μ	RFT	141,00	173,43	5227	4/2012 Run Flat UUTUUS!
215/55 R16	93	H	TZ300α	TL	173,50	213,41	2522	
215/55 R16	97 XL	H	TZ300α	TL	182,00	223,86	2521	
215/55 R16	93	V	TZ300α	TL	171,50	210,95	2523	
215/55 R16	93	W	TZ300α	TL	180,50	222,02	2524	
215/55 R16	97 XL	W	TZ300α	TL	197,00	242,31	2525	
215/55 R16	93	Y	TZ300α	TL	180,50	222,02	3249	
225/55 R16	95	V	TZ300α	TL	175,00	215,25	2500	
225/55 R16	95	W	TZ300α	TL	187,00	230,01	2501	

HENKILÖAUTON RENKAAT



TZ300α



TZ200



FH700



Multihawk



koko	indeksi		malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
17"								
215/55 R17	94	W	TZ300α	TL	222,00	273,06	2526	
225/55 R17	101 XL	W	TZ300α	TL	238,50	293,36	2531	
60-SARJA								
13"								
175/60 R13	77	H	FH700	TL	78,50	96,56	29477	
14"								
165/60 R14	75	T	Multihawk	TL	78,00	95,94	1663	
185/60 R14	82	T	Multihawk	TL	68,00	83,64	1098	
185/60 R14	82	H	TZ300α	TL	68,50	84,26	2503	
195/60 R14	86	H	TZ200	TL	97,00	119,31	76904	
195/60 R14	86	V	TZ200	TL	111,50	137,15	76905	
15"								
175/60 R15	81	H	TZ300α	TL	106,00	130,38	3244	
175/60 R15	81	V	TZ300α	TL	117,00	143,91	3245	
185/60 R15	84	H	TZ300α	TL	98,50	121,16	2499	
185/60 R15	88 XL	H	TZ300α	TL	103,50	127,31	2498	
195/60 R15	88	H	TZ300α	TL	96,50	118,70	2508	
195/60 R15	88	V	TZ300α	TL	102,50	126,08	2509	
205/60 R15	91	H	TZ300α	TL	111,00	136,53	2517	
205/60 R15	91	V	TZ300α	TL	113,50	139,61	2518	
225/60 R15	96	V	TZ200	TL	174,50	214,64	79341	
16"								
205/60 R16	92	H	TZ300α	TL	134,50	165,44	2507	
205/60 R16	92	V	TZ300α	TL	162,00	199,26	2504	
215/60 R16	99 XL	H	TZ300α	TL	171,50	210,95	2527	
215/60 R16	99 XL	V	TZ300α	TL	197,50	242,93	2535	
225/60 R16	98	W	TZ200	TL	223,50	274,91	76911	
65-SARJA								
13"								
155/65 R13	73	T	Multihawk	TL	60,00	73,80	1086	
165/65 R13	77	T	Multihawk	TL	66,00	81,18	1088	
175/65 R13	80	T	Multihawk	TL	82,00	100,86	1090	

HENKILÖAUTON RENKAAT



TZ300α



TZ200



Multihawk



F590



koko	indeksi		malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
14"								
155/65 R14	75	T	Multihawk	TL	64,50	79,34	1087	
165/65 R14	79	T	Multihawk	TL	62,00	76,26	1089	
175/65 R14	82	T	Multihawk	TL	62,50	76,88	1091	
175/65 R14	86 XL	T	Multihawk	TL	81,50	100,25	1093	
175/65 R14	82	H	Multihawk	TL	104,50	128,54	3238	
185/65 R14	86	T	Multihawk	TL	73,00	89,79	1094	
185/65 R14	86	H	TZ300α	TL	94,50	116,24	2512	
195/65 R14	89	H	TZ200	TL	124,00	152,52	79346	
15"								
165/65 R15	81	T	Multihawk	TL	84,00	103,32	3272	
175/65 R15	84	T	Multihawk	TL	80,50	99,02	1092	
185/65 R15	88	T	Multihawk	TL	77,50	95,33	1095	
185/65 R15	88	H	TZ300α	TL	100,00	123,00	2502	
185/65 R15	88	V	TZ300α	TL	115,00	141,45	2746	
195/65 R15	91	T	Multihawk	TL	79,00	97,17	1096	
195/65 R15	95 XL	T	Multihawk	TL	97,00	119,31	3943	
195/65 R15	91	H	TZ300α	TL	79,50	97,79	2496	
195/65 R15	91	V	TZ300α	TL	84,50	103,94	2497	
205/65 R15	94	H	TZ300α	TL	121,00	148,83	2519	
205/65 R15	99 XL	H	TZ300α	TL	126,50	155,60	3955	
205/65 R15	94	V	TZ300α	TL	137,00	168,51	2520	
215/65 R15	96	H	TZ300α	TL	146,50	180,20	2528	
70-SARJA								
13"								
145/70 R13	71	T	F590FS	TL	57,00	70,11	76724	
155/70 R13	75	T	Multihawk	TL	53,00	65,19	1079	
165/70 R13	79	T	Multihawk	TL	59,50	73,19	1080	
175/70 R13	82	T	Multihawk	TL	61,50	75,65	1082	
185/70 R13	86	T	F590FS	TL	83,00	102,09	76725	

HENKILÖAUTON RENKAAT



Multihawk

F590



Comfort Touring Sport



Comfort Touring Sport

koko	indeksi		malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
14"								
165/70 R14	81	T	Multihawk	TL	65,50	80,57	1081	
175/70 R14	84	T	Multihawk	TL	81,00	99,63	1084	
175/70 R14	88 XL	T	Multihawk	TL	90,50	111,32	1085	
185/70 R14	88	T	Multihawk	TL	90,00	110,70	3239	
185/70 R14	88	H	Multihawk	TL	102,00	125,46	3240	
195/70 R14	91	T	F590FS	TL	103,50	127,31	76728	
80-SARJA								
13"								
135/80 R13	70	T	F590FS	TL	54,50	67,04	76720	
145/80 R13	75	T	F590FS	TL	57,00	70,11	76721	
155/80 R13	79	T	F590FS	TL	55,00	67,65	75798	
14"								
175/80 R14	88	T	F590FS	TL	80,50	99,02	76723	

TAVARA-AUTON RENKAAT



VANHAWK



koko	indeksi	malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
TAVARA-AUTON RENKAAT							
60-SARJA							
16"							
195/60 R16C	99	H	F580C	TL	145,00	178,35	1896
65-SARJA							
14"							
175/65 R14C	90/88	T	F580C	TL	103,50	127,31	77168
15"							
205/65 R15C	102/100	T	VANHAWK	TL	136,50	167,90	77993
215/65 R15C	104/102	T	VANHAWK	TL	154,50	190,04	77996
16"							
195/65 R16C	100/98	T	VANHAWK	TL	128,50	158,06	1671
195/65 R16C	104/102	R	VANHAWK	TL	129,50	159,29	77992
205/65 R16C	107/105	T	VANHAWK	TL	160,00	196,80	77995
215/65 R16C	106/104	R	VANHAWK	TL	159,50	196,19	3258
215/65 R16C	109/107	R	VANHAWK	TL	160,00	196,80	77997
225/65 R16C	112/110	R	VANHAWK	TL	183,00	225,09	77998
235/65 R16C	115/113	R	VANHAWK	TL	199,50	245,39	3956

TAVARA-AUTON RENKAAT



CV3000



VANHAWK



koko	indeksi	malli	TL/TT	SVH Alv 0%	SVH Alv 23%	koodi	lisätiedot
70-SARJA							
13"							
165/70 R13C	88/86	R	F580C	TL	105,00	129,15	3650
15"							
195/70 R15C	104/102	R	CV3000	TL	104,00	127,92	76514
195/70 R15C	104/102	R	VANHAWK	TL	104,00	127,92	77987
205/70 R15C	106/104	R	VANHAWK	TL	132,00	162,36	77988
215/70 R15C	109/107	R	VANHAWK	TL	148,00	182,04	77989
225/70 R15C	112/110	R	VANHAWK	TL	138,00	169,74	77990
75-SARJA							
14"							
185/75 R14C	102/100	R	VANHAWK	TL	95,50	117,47	77980
16"							
175/75 R16C	101/99	R	VANHAWK	TL	128,00	157,44	77981
185/75 R16C	104/102	R	VANHAWK	TL	139,50	171,59	77982
195/75 R16C	107/105	R	VANHAWK	TL	118,50	145,76	77983
205/75 R16C	110/108	R	CV3000	TL	152,50	187,58	75919
205/75 R16C	110/108	R	VANHAWK	TL	152,50	187,58	77984
215/75 R16C	113/111	R	CV3000	TL	172,00	211,56	75918
215/75 R16C	113/111	R	VANHAWK	TL	172,00	211,56	77985
82-SARJA							
14"							
185/82 R14C	102/100	R	VANHAWK	TL	97,50	119,93	77978
195/82 R14C	106/104	R	VANHAWK	TL	125,00	153,75	77979

BRIDGESTONE FINLAND OY:N YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 2012

1 MYYNTIEHDOT

1.1 Hinnat

Hinnat perustuvat tarjouspäivänä voimassaoleviin tehdashintoihin, valuuttakursseihin, veroihin, tulleihin ja muihin julkisen vallan edellyttämiin maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia toimituspäivään mennessä, pidätämme oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin. Ohjehinnat eivät sido jälleenmyyjää.

1.2 Alennukset

Ohjehinnoista annetaan tuoteryhmäkohtainen perusalennus. Lisäksi voidaan sopia asiakaskohtaisesti mahdollisista muista alennuksista ja jälkihyvityksistä. Alennukset eivät koske voimassa olevia tuoteryhmäkohtaisia rengaskierrätysmaksuja eikä mahdollisesti erikseen veloitettavaa rahtia. Kampanjoiden ja/tai ennakkomyyntien kohdalla voidaan noudattaa myös poikkeavia alennuksia tai nettohintoja.

1.3 Maksuehto

Maksuehto on 14 pv - 2 % tai 30 pv netto, mikäli ei ole erikseen toisin sovittu.

Bridgestone Finland Oy pidättää omistusoikeuden myymiinsä tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Viivästyskorko on 11 % p.a.

2 TOIMITUSEHDOT

2.1 Tilaus ja toimitus

Tilaus on sitova, kun myyjä on sen vahvistanut. Toimitusaika on heti varastosta välimyyntivarauksin tai sopimuksen mukaan. Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa, jollei tilauksen arvo ylitä rahtivapausrajaa. Myyjän vastuu päättyy, kun lähetys on luovutettu itsenäiselle rahdinkuljettajalle. Lähetykset on vakuutettu.

2.2 Rahti

Tilaukset toimitetaan rahtivapaasti. Myyjä määrää toimitustavan maksaessaan rahdin.

2.3 Palautukset

Palautuksista on aina erikseen sovittava. Palautukseen tulee aina olla Bridgestone Finlandin edustajan lupa. Muistutus virheellisestä toimituksesta on tehtävä 8 päivän sisällä toimituspäivästä. Palautukset toimitetaan varastolle Bridgestone Finlandin tilaamalla kuljetuksella. Palautus hyvitetään laskutushintaan. Mikäli palautus tapahtuu yli 14 päivää toimituksesta, on myyjällä oikeus vähentää 10 % hyvityssummasta.

3 VASTUU VIALLISESTA TUOTTEESTA

Vastuu koskee kaikkia Bridgestonen tehtaiden valmistamia sarjanumerolla varustettuja renkaita ja muita Bridgestone Finland Oy:n myymiä tuotteita. Vastuu koskee vain myytyyn tuotteeseen kohdistuvia aine- ja valmistevirheitä.

Reklamaatiotapauksissa toimintaohjeet antaa Bridgestonen edustaja. Reklamoidun tuotteen tarkastus suoritetaan Bridgestonen tai sen valtuuttaman tahon toimesta. Jos tuotteessa asianmukaisesti tarkastettuna löydetään em. vikaa, korvataan viallinen tuote virheettömällä uudella tuotteella, jolloin viallisesta tuotteesta käyttämättä jäänyt hyöty huomioidaan hinnan alennuksena. Jos vialliseksi todettu rengas on nastoitettu, korvataan myös nastoitus, mikäli se täyttää nastarenkaita koskevat määräykset.

Vaihdetusta viallisesta tuotteesta tulee Bridgestonen omaisuutta, ellei Bridgestone toisin ilmoita. Vialliseksi todetun tuotteen jatkokäsittelystä antaa ohjeet Bridgestonen edustaja.

Korjaamiseen soveltuvissa tapauksissa viallinen tuote korjataan Bridgestonen kustannuksella.

Viallisen tilalle toimitetun tuotteen asennus-, tasapainotus- ja rahtikuluja ei veloiteta kuluttajansuojalain 1. luvun 4. §:n mukaan määritellyltä kuluttajalta. Bridgestone Finland tilaa kuljetuksen ja maksaa rahdin reklamaatiokäsittelyyn lähetetyille tuotteille.

Vastuun edellytyksenä on, että asiakas vetoaa virheeseen kohtuullisen ajan sisällä vian havaitsemisesta. Tärkeää on, että tarkastuspyyntökaavake täytetään huolellisesti ja asiakas sen myös allekirjoittaa.

Vastuu viallisesta tuotteesta ei koske:

- Rengasta, jonka ostopäivästä on kulunut kolme (3) tai valmistuksesta viisi (5) vuotta.
- Rengasta, jonka alkuperäispinta on kulunut kulumisvaroitteeseen asti
- Korjattua, pinnoitettua tai uudelleenurittua rengasta
- Rengasta, joka on ollut autourheilu- tai muussa poikkeuksellisessa käytössä
- Tuotetta, joka on vaurioitunut virheellisen käytön tai varastoinnin, väärän ilmanpaineen, ylikuormituksen, liikennevahingon tai ajoneuvossa olleen vian takia
- Tapaturmaisesti vaurioitunutta tuotetta
- Tahallisesti vaurioitettua tuotetta

Bridgestonella ei ole velvollisuutta korvata asiakkaalle tuotannon vähentymistä, saamatta jäänyttä voittoa, tai muita epäsuoria seurannaisvahinkoja jotka johtuvat tuotteen virheellisyyden johdosta. Korvausvastuu ei missään olosuhteissa ylitä kyseessä olevan tuotteen ostohintaa.

Jälleenmyyjän on noudatettava Bridgestonen antamia ohjeita varastoinnin, asennuksen, ilmanpaineen ja käytön suhteen.

Jälleenmyyjän vastuulla on tiedottaa näistä ohjeista tuotteiden käyttäjille ja omille asiakkailleen.

4 VOIMASSAOLO

Force Majeure: Jos myyjälle tai tehtaalle tulee sodan, lakon, tulipalon, luonnonkatastrofin tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi mahdottomaksi täyttää veloitteitaan näiden ehtojen mukaisesti, tulee asiat viedä päätökseen esteen poistuttua.

Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes ilmoitamme uusista ehdoista. Mahdollisista muista poikkeamista on sovittava erikseen kirjallisesti.

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ OHJEITA

Asiakkaan tulee tiedostaa, että renkaat koostuvat monentyyppisistä materiaaleista ja kumiseoksista, joiden suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet ovat renkaan asianmukaisen toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä. Nämä renkaan ominaisuudet muuttuvat ajan kuluessa. Muutokset riippuvat jokaisen renkaan osalta monista tekijöistä, kuten keli-, säilytys- ja käyttöolosuhteista (kuorma, nopeus, täyttöpaine, huolto jne.), joita renkaaseen sen käyttöön aikana kohdistuu. Yksittäisen renkaan tarkkaa käyttöikää on mahdotonta ennustaa. Näissä paljolti renkaan käytöstä riippuvaisissa muutoksissa on suurta vaihtelua. Säilytysolosuhteet voivat myös vaikuttaa renkaassa tapahtuviin muutoksiin. Bridgestone suosittelee, että seuraavia ohjeita noudatettaisiin mahdollisimman tarkasti.

BRIDGESTONEN SUOSITUKSET RENKAIDEN SÄILYTTÄMISESTÄ

Renkaita on säilytettävä ETRTO:n (European Tyre and Rim Technical Organization) suosituskirjassaan (Recommendations Book) esittämien suositusten mukaisesti. Bridgestone voi toimittaa nämä ETRTO:n suositukset pyydettyä.

ETRTO:n suositukset käsittävät mm. seuraavat ohjeet:

- Säilytystilan tulee olla viileä ja kuiva, ja siellä tulee olla riittävä ilmanvaihto.
- Renkaat tulee suojata auringonvalolta ja voimakkaalta keinovalolta.
- Säilytyslämpötilan tulee olla alle 35 °C.
- Säilytystilassa ei saa olla laitteita, jotka tuottavat otsonia. Säilytystilassa ei myöskään saa säilyttää liuotteita, polttoaineita, kemikaaleja, happoja, desinfiointiaineita tai vastaavia tuotteita.
- Renkaat on säilytettävä väljästi niin, etteivät ne esim. väänny tai ole puristuksissa.
- Lyhytaikaisessa säilytyksessä renkaita voi säilyttää makuuasennossa toistensa päälle pinottuina. Pitkäaikaisessa säilytyksessä renkaita tulee säilyttää pystyasennossa yhdessä kerroksessa hyllytasolle järjestettyinä.

Ellei edellä esitettyjä ETRTO:n suosituksia noudateta, renkaat eivät välttämättä sovellu myyntiin, koska tällöin renkaiden käyttöikä on lyhyempi ja/tai niiden suorituskyky on heikentynyt.

KIERRÄTYSMAKSUT 1.1.2012

	€ Alv 0%	€ Alv 23%
Henkilöauton renkaat	1,75	2,15
Paketti- ja jakeluauton renkaat <17,5"	1,75	2,15

BRIDGESTONEN SUOSITUKSET RENKAIDEN KÄYTTÖIÄSTÄ

Kuluttajalle on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kerrottava seuraavat asiat:

- 1) Mikäli renkaat ovat sisältyneet ajoneuvon alkuperäisvarustukseen (ts. kuluttaja on ostanut ne uuden ajoneuvon yhteydessä), noudatetaan ajo-neuvon valmistajan tapauskohtaisesti antamia renkaiden vaihtoa koskevia suosituksia.
- 2) Renkaat (myös vararenkaat) on annettava säännöllisin väliajoin pätevän rengasammattilaisen, kuten rengasmyyjän, tarkastettaviksi, jotta voidaan varmistaa, että ne soveltuvat edelleen käyttöön. Viisi vuotta tai sitä pidempään käytössä olleet renkaat tulisi antaa ammattilaisen tarkistettaviksi vähintään kerran vuodessa.
- 3) On suositeltavaa, että kaikki renkaat, joiden valmistuspäivämäärästä on kulunut yli 10 vuotta (myös vararenkaat) vaihdetaan varmuuden vuoksi uusiin, vaikka ne vaikuttaisivat käyttökelpoisilta ja vaikka niiden kulutuspinnan urasyvyys ei vielä alittaisi lainmukaista rajaa.


Tämä suositus ei millään tavalla vähennä kuluttajan velvollisuutta vaihtaa renkaat tarvittaessa.

MISTÄ RENKAAN VALMISTUSAJANKOHDAN SAA SELVILLE?

Bridgestone suosittelee, että kuluttajille neuvotaan, miten valmistusajankohdan saa selville rengasmerkinnöistä. Valmistusajankohta selviää renkaan sivupintaan merkitystä sarjanumerosta. Sarjanumero on kirjaimia ja numeroita sisältävä 11-merkinen koodi, jonka edellä usein, joskaan ei aina, on lyhenne DOT.

Sarjanumeron viimeiset neljä merkkiä ilmaisevat valmistusajankohdan.

Alla näkyvässä kuvassa kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisee valmistusviikkoa (joka siis vaihtelee 01:n ja 52:n välillä) ja kaksi jälkimmäistä valmistusvuotta.



Ennen vuotta 2000 valmistettujen renkaiden osalta valmistusvuotta ilmaistaan yhdellä merkillä kahden sijaan; 1990-luvulla joihinkin renkasiin merkittiin kolmio, joka osoitti sarjanumeron viimeistä merkkiä: näin ne erotettiin aikaisemmista vuosikymmenistä.

Alla olevassa kuvassa merkintä 189 tarkoittaa vuoden 1989 kahdeksattatoista viikkoa.



Alla olevassa kuvassa merkintä 189 ◀ tarkoittaa vuoden 1999 kahdeksattatoista viikkoa.



BRIDGESTONE FINLAND OY
Korpivaarantie 1 - PL 22
01451 VANTAA

PUHELIN

FAKSI

	PUHELIN	FAKSI
ASIAKASPALVELU Sähköposti: tilaus@bridgestone.eu	0207 936 200	0207 936 296
Ari Niiranen	0207 936 201	
Niko Tervonen	0207 936 202	
Asiakaspalvelupäällikkö Tiina Veisiö-Lauhde	0207 936 209	
MYYNTI Henkilö- ja tavara-auton renkaat		0207 936 295
Myyntipäällikkö Tommi Helikari	0207 936 219	
Myyntipäällikkö Veikko Aaltonen (First Stop)	0207 936 214	
Avainasiakaspäällikkö Kaj Hirvaskari (autokauppa)	0207 936 215	
MYYNTI Raskaan kaluston renkaat		0207 936 295
Myyntipäällikkö Jussi Huhta	0207 936 229	
Truck Point -päällikkö Tuomas Virén	0207 936 223	
Avainasiakaspäällikkö Jouni Kalpio	0207 936 222	
Aluemyyntipäällikkö Mika Sunisto (Etelä-Suomi)	0207 936 220	
Aluemyyntipäällikkö Tero Tarvainen (Itä-Suomi)	0207 936 221	
Aluemyyntipäällikkö Jani Pihlajamaa (Pohjois-Suomi)	0207 936 218	
MARKKINOINTI		0207 936 295
Viestintäpäällikkö Auli Kähkönen	0207 936 230	
Tuotepäällikkö Rauli Kotta (erikoisvanteet, levypyörät)	0207 936 217	
Tuotepäällikkö Janne Ulmanen (raskaan kaluston renkaat)	0207 936 224	
Tuotepäällikkö Lasse Wirama (ha-, ta- ja mp-renkaat)	0207 936 216	
TEKNINEN ASIAKASPALVELU		0207 936 295
Tekninen päällikkö Kai Niemi	0207 936 269	
Tekninen asiakaspalvelu Jari Salin	0207 936 260	
TALOUS		0207 936 295
Laskentakoordinaattori Janne Koskelin	0207 936 241	
Myyntireskontra; Lea Mattsson	0207 936 240	

ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖT

Itä-Suomi



Tero Kallio
Puh. 0207 936 211
tero.kallio@bridgestone.eu

Pohjois-Suomi



Jani Pihlajamaa
Puh. 0207 936 218
jani.pihlajamaa@bridgestone.eu

Etelä-Suomi



Ilkka Laine
Puh. 0207 936 210
ilkka.laine@bridgestone.eu

Länsi-Suomi



Sami Hyytiäinen
Puh. 0207 936 212
sami.hyytiainen@bridgestone.eu